

文 献

宮尾嶽雄・両角徹郎・両角源美・花村肇・佐藤信吉・赤羽啓栄・酒井秋男, 1963, a: 本州八ヶ岳のネズミおよび食虫類, 第1報, 亜高山森林帯のネズミおよび食虫類, 動物学雑誌, 72: 133—138. / ————・—————・—————・—————・—————・—————, 1963, b: 同上, 第2報, 亜高山森林帯におけるヒメネズミおよびヤチネズミの性比, 体重組成および繁殖活動, 動物学雑誌, 72: 187—193. / ————・赤羽啓栄・酒井秋男・大石康弘・西野武久・柳平坦徳, 1963, c: 本州志賀高原のネズミおよび食虫類 (予報), 志賀高原生物研究所研究業績, 2: 1—14. / ————・両角徹郎・両角源美・花村肇・赤羽啓栄・酒井秋男, 1964: 本州八ヶ岳のネズミおよび食虫類, 第3報, 亜高山森林帯のスミスネズミ, 動物学雑誌, 73: 189—195. / ————・赤羽啓栄・酒井秋男・柳平坦徳, 1965: 紀伊半島山地の小哺乳類, 哺乳動物学雑誌, 2 (4) 120—123.

Résumé

The authors collected small mammals (Rodentia and Insectivora) on Mt. Ena in Honshu. Mt. Ena (alt. 2,190 m) is located in central Honshu. Collecting was carried out during July 17—18, 1964, using snap traps (341 trap-nights).

Total number captured was 49 with following proportional breakdown: at Kuroisawa (alt. 1,200m), halfway up Mt. Ena, *Apodemus speciosus* 8, *Apodemus argenteus* 31, *Dymecodon pilirostris* 2; an area near the top of Mt. Ena (alt. 2,000m—2,190m), *Apodemus speciosus* 5, *Apodemus argenteus* 3. Only one pregnant female (5 embryos) of *Apodsmus speciosus* was collected.

Frequency distribution of body weight of *Apodemus argenteus* is shown in Fig. 1. Average tail length, hind foot length and tail ratio are shown in Table 1.

袖白のモリアブラコウモリ

黒 田 長 禮

Nagamichi KURODA: A rare white-cuffed bat of the genus *Pipistrellus*.


本誌 2 (3): 84—85 (1964) に甲府市で真昼に採集のモリアブラコウモリ (*Pipistrellus endoi*) の1例について報告したが, その後, 中村幸雄氏は第2例 (16. vii. 1963) と第3例 (4. viii. 1964) の採集と各の標品を寄贈された。測定すれば

頭	頭胴	前膊	尾	下腿	足爪共	耳	耳珠	性
16	47	32	32	11.5	7.5	11.5	5	♀
14	37	30	ca.27	11	6.5	8	3.5	♂

第2例は甲府市内人家に正午頃飛込んだ♀(N. K. no. 3033), 第3例は同じく甲府市恩賜林会館に真昼に飛込んだ♂である(N. K. no. 3034)。この第3例は珍しい飛膜の末端丈けが白化して居り, その右翼では白色部は三角形で長さ 12 mm., 左翼端の白色部は同様であるが遙かに長く 20 mm. を測り, 指骨迄が白化している。

この珍しいコウモリについては其当時「山梨日日新聞」(8月6日, 1964)に報ぜられ, 又「女性自身」(8月24日: 48—49)にも図入りで書かれている。即ち「夜行性のコウモリが真っ昼間見つかり, しかもツマジロだというのは, なんとしても珍しい」とある。

茲に以上の諸点と写真とを掲げて報告し, 採集者並びに標品寄贈者である中村幸雄氏に對し厚き感謝を表するものであります。



袖白のモリアブラコウモリ標品 腹面図

Résumé

Mr. Yukio Nakamura sent me a rare example of so-called white-cuffed bat for examination. It is a male specimen of *Pipistrellus endoi* IMAIZUMI with its cuffs (end of wings) abnormally pure white due to no colour pigments.

東京都内でマレージャコウネコを捕獲

那 波 昭 義*

Akiyoshi NAWA: On a common palm civet captured in Tokyo City.

1963年2月末, 港区芝公園にあるアメリカの留学生や大学講師の寮の古い木造2階

* 農林省指導部造林保護課